

STEICO flex

Überarbeitet am: 06.08.2008
Druckdatum: 30.03.2009

Seite 1 von 4

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung	STEICO flex
Verwendung des Stoffes / Der Zubereitung	Holzfaserdämmplatte für Dach-, Wand- und Deckkonstruktionen
Bezeichnung des Unternehmens	STEICO AG Hans-Riedl-Str. 21 D-85622 Feldkirchen Telefon: +49 (0)89 99 15 51 0 Telefax: +49 (0)89 99 15 51 26 E-Mail: info@steico.com
Auskunftgebender Bereich Deutschland	STEICO AG, Abteilung Anwendungstechnik Telefon: +49 (0)89 99 15 51 42
Notrufnummer Deutschland	Telefon: +49 (0)89 99 15 51 42 Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Einstufung	Gefahrenbezeichnung entfällt
Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung	Holzfaserdämmplatte aus Kieferholzfaser mit polyolefiner Bindefaser, Flammenschutzmittel
Gefährliche Einsatzstoffe	keine

4. ERSTE HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine Hinweise	Ärztliche Betreuung ist nicht erforderlich
Einatmen	n.a.
Hautkontakt	n.a.
Augenkontakt	Holzfaserstaub mit Wasser spülen
Verschlucken	n.a.

STEICO flex

Überarbeitet am: 06.08.2008
Druckdatum: 30.03.2009

Seite 2 von 4

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel	Wasser Kohlendioxid (CO ₂) Trockenlöschmittel Schaum
Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden sind	n.a.
Besondere Gefährdungen durch den Stoff	n.a.
Besondere Schutzausrüstung	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen	Zündquellen fernhalten
Umweltschutzmaßnahmen	Entfällt
Reinigungsverfahren	Material mechanisch aufnehmen

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung	Zuschnitt mit Messer oder Holzbearbeitungsmaschinen nach BG-Richtlinien
Hinweise zum sicheren Umgang	entfällt
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz	Die allgemeinen betrieblichen Bestimmungen zum Brandschutz sind einzuhalten
Lagerung	Trocken

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Arbeitsplatzgrenzwerte	Staubbelastung bei Bearbeitung mit Holzbearbeitungsmaschinen
Persönliche Schutzausrüstung	Nicht erforderlich
Atemschutz	Bei Staubanfall Atemschutzmaske – Filterklasse 2
Handschutz	Nicht erforderlich
Augenschutz	Nicht erforderlich
Körperschutz	Nicht erforderlich
Hygienemaßnahmen	Übliche arbeitshygienische Maßnahmen einhalten

STEICO flex

Überarbeitet am: 06.08.2008
Druckdatum: 30.03.2009

Seite 3 von 4

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Angaben

Form	Feststoff
Farbe	typisch
Geruch	schwacher charakteristischer Eigengeruch

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

pH-Wert (bei 20°C)	5 – 6
Schmelzpunkt / Schmelzbereich	n. a.
Flammpunkt	n.a.
Relative Dichte	0,3 bis 0,7 g/cm ³
Löslichkeit	Nicht anwendbar

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Zu vermeidende Bedingungen	Stabil bei bestimmungsgemäßer Verwendung
Zu vermeidende Stoffe	Keine
Gefährliche Zersetzungsprodukte	Keine

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Akute Toxizität – primäre Reizwirkung an der Haut	Keine
am Auge	Keine
Sensibilisierung	Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den und vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Ökotoxizität	Keine Nicht wassergefährdender Stoff
Mobilität	Absorption von Flüssigkeiten möglich
Resistenz und Abbaubarkeit	Biologisch abbaubar
Andere schädliche Auswirkungen	Keine

STEICO flex

Überarbeitet am: 06.08.2008
Druckdatum: 30.03.2009

Seite 4 von 4

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Abfallschlüssel	Bei sortenreinem Produkt EAK 030105 Holzabfälle
-----------------	---

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Kein Gefahrgut im Sinne ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Der Stoff ist nicht kennzeichenpflichtig aufgrund der EG-Listen in der letztgültigen Fassung

16. SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die Angaben stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version sind durch Markierungen am linken Rand gekennzeichnet.

Ausstellender Bereich	STEICO AG - Abteilung F&E Ansprechpartner: Dr. Michael Makas
-----------------------	---